

# Dulcogas®

Dose recomendada (salvo prescrição médica em contrário):

Idade	Dia anterior ao exame	Dia do exame
Adultos e crianças a partir dos 6 anos	2–3 saquetas (250–375 mg de simeticone)	1 saqueta (125 mg de simeticone)

**Se tomar mais do que a dose recomendada**  
O simeticone tem um efeito puramente físico no trato gastrointestinal. No caso de toma de quantidades superiores às recomendadas, o simeticone é geralmente tolerado sem dificuldade.

**Caso se tenha esquecido de tomar DULCOGAS®**  
Não tome uma dose a dobrar de DULCOGAS® caso se tenha esquecido de tomar a dose anterior.

#### 4. Possíveis efeitos secundários

Não são conhecidos efeitos secundários resultantes da toma de DULCOGAS®. Caso verifique efeitos secundários, por favor informe o seu médico ou farmacêutico.

#### 5. Como conservar DULCOGAS®

Mantenha os dispositivos médicos fora do alcance das crianças.  
Não tome DULCOGAS® após o fim da data de validade.

#### 6. Informações adicionais

DULCOGAS® encontra-se disponível em embalagem de 18 saquetas.  
Cada saqueta contém 125 mg de simeticone.

Outros ingredientes:  
Sorbitol, dióxido de silicose, carboximetilcelulose de sódio e aroma de mentol.



HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Strasse 5  
D-23562 Lübeck – Alemanha  
Telefone: +49 (0)451290382 300  
Fax: +49 (0)451290382 320  
email: info@haelsa.com

Distribuído por:

Opella Healthcare Portugal Unipessoal, Lda.  
Empreendimento Lagoas Park,  
Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo  
Portugal

Data da revisão do texto: março de 2021

Por favor, leia com atenção estas instruções, pois contém informações importantes para si, a ter em consideração antes de utilizar este produto. Caso ainda tenha dúvidas ou alguma questão adicional, consulte o seu médico ou farmacêutico.

DULCOGAS® é um dispositivo médico que proporciona um rápido alívio de problemas gastrointestinais causados pelo excesso de gás. Conserve este folheto. Pode querer lê-lo novamente.

- Neste folheto:
- O que é DULCOGAS® e para que é utilizado?
  - Antes de tomar DULCOGAS®
  - Como tomar DULCOGAS®
  - Possíveis efeitos secundários
  - Como conservar DULCOGAS®
  - Informações adicionais

#### 1. O que é DULCOGAS® e para que é utilizado?

O principal ingrediente de DULCOGAS® é simeticone, um agente antiespumante que dispersa o gás preso no estômago e intestinos.

DULCOGAS® é indicado:

- para o alívio do excesso de gás no trato gastrointestinal;
- para o alívio e tratamento sintomático de desconfortos gastrointestinais, tais como flatulência, eructação (arrotos), meteorismo (expulsão de gases), inchaço ou distensão abdominal, sensação precoce de saciedade; – na preparação de exames de diagnóstico na região abdominal, p. ex. endoscopias, raio-x ou ecografias.

#### 2. Antes de tomar DULCOGAS®

Não tome DULCOGAS® se for alérgico (hipersensível) ao simeticone ou a qualquer outro ingrediente de DULCOGAS®.  
Este produto contém sorbitol. Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose não devem tomar este produto.  
Este produto contém aroma de mentol. A sua inalação pode provocar um ataque de dispnéia ou asma.

Consulte sempre o seu médico se tiver problemas de estômago persistentes e inexplicáveis.

#### Gravidez e amamentação

DULCOGAS® pode ser tomado durante a gravidez ou amamentação, uma vez que atravessa inalterado o estômago e não é absorvido pelo organismo. No entanto, se está grávida ou a amamentar, é aconselhável que consulte o seu médico assistente antes de tomar DULCOGAS®.

#### Utilização por crianças

Este produto não deve ser utilizado por crianças com menos de 6 anos. Estão disponíveis outras formas farmacêuticas para crianças com menos de 6 anos.

#### Utilização por diabéticos

DULCOGAS® é adequado para diabéticos. Os grânulos não contêm açúcar.  
Cada saqueta contém 0,08 porções de hidratos de carbono (1 porção corresponde a 12 g de hidratos de carbono digeríveis).

#### Tomar DULCOGAS® com outros produtos:

Não são conhecidas interações.

#### 3. Como tomar DULCOGAS®

Tome sempre DULCOGAS® exatamente conforme descrito neste folheto.

Consulte o seu médico ou farmacêutico caso tenha dúvidas.

- DULCOGAS® deve ser tomado durante ou após refeições e, se necessário, antes de dormir.
- DULCOGAS® pode ser tomado sem água. Colocar os grânulos na língua, deixar que se dissolvam na saliva e deglutir. Caso desejar, pode beber água após a toma.
- DULCOGAS® é um produto que se destina à utilização de curto-prazo, não devendo ser tomado durante mais de 30 dias sem consultar o seu médico.


Dose recomendada (salvo prescrição médica em contrário):

Idade	Dose por toma	Dose máxima diária
Adultos e adolescentes a partir de 14 anos	1–2 saquetas (125–250 mg de simeticone)	6 saquetas (750 mg de simeticone)
Crianças entre 6–14 anos	1 saqueta (125 mg de simeticone)	3 saquetas (375 mg de simeticone)

Pode também ser-lhe indicada a toma de DULCOGAS® na preparação para exames de diagnóstico da região abdominal.



File information	
G MID code:	652660
Plant PM code:	1060032212
Second Plant PM code:	1188520
Version of artwork:	V4
PM type:	PI
Market:	PT
Dimension:	528,0 x 157,0 mm (Endformat: 60,0 x 26,0 mm)
Machart:	Outsert
Grammatuur:	40 g/m <sup>2</sup>
Pharmacode:	630
Issue date of artwork:	25/Mar/2021
Print colors:	Pan 357
Number of print colors:	1
Used font:	Bliss 2
Min. font size:	8 pt
p2e number:	931641-U03



MASS	D	0,35	mm
MASS	E	1,00	mm
MASS	G	0,65	mm
MASS	F	8,00	mm

Technical colors			
Diecut-Legendcase		Free area	
		Glue points	

SANOFI



02589L1



## 1060032212 - PI DULCOGAS 125MG GRAN SC18 M36 PT

---

Plant: EM CHC  
Packaging material code: 1060032212  
Packaging material name: PI DULCOGAS 125MG GRAN SC18  
M36 PT  
Second packaging material code: 1188520  
VISTAlink folder number: 4144368  
VISTAlink PDF version: 5

This document has been digitally signed by the following people within the VISTAlink system, following the sanofi group guidelines.

Reason	Signed by	Date
Market regulatory validation	Jessica Oliveira (Portugal regulatory team)	25/03/2021 13:27:06
Legal Manufacturer Validation	Veronika Sistkova (EM CHC packaging team)	26/03/2021 11:37:39
Plant final technical validation	Veronika Sistkova (EM CHC packaging team)	29/03/2021 08:47:29
Plant ready to print	Veronika Sistkova (EM CHC packaging team)	29/03/2021 08:47:53